



**PREZZARIO
PER ATTIVITÀ ACCESSORIE
E/O OPZIONALI
NON COMPRESSE NELLA
TARIFFA DI DISTRIBUZIONE**

INDICE GENERALE

1	OGGETTO E APPLICABILITÀ.....	4
1.1	Oggetto.....	4
1.2	Applicabilità	4
2	DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
2.1	Modalità di richiesta delle attività del presente prezzoario	5
2.2	Esecuzione delle operazioni.....	5
2.3	Composizione degli elementi del prezzoario	5
3	PREZZARIO.....	6
3.1	Spostamento contatore	6
3.2	Colloco contatore chiuso	6
3.3	Realizzazione diramazione di utenza con colloco contatore chiuso.....	7
3.4	Cambio rubinetto Contatore con chiave o fornitura chiave.....	7
3.5	Spiazzamento del contatore.....	8
3.6	Disattivazione fornitura (Suggello).....	9
3.7	Attivazione fornitura (Dissuggello).....	9
3.8	Subentro con intervento di lettura	10
3.9	Subentro con comunicazione di lettura	10
3.10	Sospensione fornitura per morosità.....	11
3.11	Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità.....	12
3.12	Letture	13
3.13	Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione	14
3.14	Verifica gruppo di misura.....	14
3.15	Manutenzione periodica e verifica metrologica di correttore dei volumi	15
3.16	Fornitura di copia della documentazione tecnica	16
3.17	Verifica potenzialità delle apparecchiature dell'impianto d'utenza	16
3.18	Sopralluogo Tecnico per verifica manomissioni al contatore / gruppo di misura.....	17
3.19	Dispositivo per rendere disponibile al Cliente Finale emettitore impulsi aggiuntivo..	18

DEFINIZIONI

CLIENTE FINALE	È il consumatore che acquista gas per uso proprio
CODICE DI RETE	Codice contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento della rete
CONTATORE	È lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico
DERIVAZIONE D'UTENZA	Complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.
DIRAMAZIONE D'UTENZA	Parte dell'allacciamento aereo che collega la colonna montante al gruppo di misura o in assenza di questo, all'organo d'intercettazione terminale dell'allacciamento; la diramazione d'utenza fa parte dell'impianto di derivazione di utenza.
DISTRIBUTORE	Persona fisica o giuridica che effettua l'attività di trasporto di gas naturale-attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti.
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE	E' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o di dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione d'utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura.
IMPIANTO INTERNO O IMPIANTO D'UTENZA	È il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione
PUNTO DI EROGAZIONE	All'interno della RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE, rappresenta il punto fisico posto immediatamente prima del CONTATORE
DP O PUNTO DI RICONSEGNA	E' il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al Cliente finale.
PUNTO DI CONSEGNA	È il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'Utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto.
RETE DI DISTRIBUZIONE	È il sistema di condotte, generalmente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai Clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza.
SERVIZIO DI VETTORIAMENTO O "SERVIZIO PRINCIPALE"	E' il servizio che l'impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attività di distribuzione del gas naturale, fornisce dietro versamento della relativa tariffa. Le prestazioni incluse nel servizio principale sono dettagliate nel Codice di Rete.
SOCIETA' DI VENDITA O VENDITORE	È la società che svolge le attività di vendita del gas ai CLIENTI FINALI.
VERIFICA DI TENUTA	Operazione di verifica per la messa in servizio dell'IMPIANTO INTERNO secondo quanto indicato nella Norma UNI-CIG 7129/01 al punto 3.6.1. Tale verifica non ha valenza di collaudo.
UTENTE	È l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

CRE (CHIUSURA RUBINETTO ESTERNO)	È l'attività di messa in sicurezza del punto di riconsegna ad esempio in caso di accertata dispersione sull'impianto interno; tale operazione non ha alcuna valenza contrattuale.
ARE (APERTURA RUBINETTO ESTERNO)	È l'attività di messa in servizio dell'impianto interno eseguita sul punto di riconsegna ove sia stata precedentemente eseguita l'attività di CRE

1 OGGETTO E APPLICABILITÀ

1.1 Oggetto

Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite dal distributore sui punti di erogazione facenti parte della rete di distribuzione locale, in favore di un utente, venditore o di un cliente finale.

1.2 Applicabilità

Le Attività di cui al presente Elenco (così come quelle il cui prezzo viene determinato analiticamente – “attività a preventivo”), vengono svolte su richiesta di:

Utenti per l'esecuzione di lavori presso i clienti finali.

Clients finali esclusivamente in assenza di un contratto di fornitura gas e solo per quei lavori compatibili con l'assenza di tale contratto.

I prezzi sono applicati in maniera imparziale su tutta la Rete di Distribuzione Locale gestita da GENOVA RETI GAS S.r.l.. Si evidenzia che eventuali differenze tra i prezzi di cui al presente prezzo e quelli applicati dai venditori ai loro clienti finali non sono imputabili al distributore che quindi declina ogni responsabilità al riguardo.

I prezzi di cui al presente prezzo, determinati a forfait, non comprendono le prestazioni che, benché appartenenti alle stesse tipologie e per le quali si possono applicare le stesse definizioni, comportino esecuzioni complesse o prevedano l'impiego di mezzi/attrezzature specifiche (esempio: utilizzo opere provvisorie, cestelli elevatori, ecc.). La determinazione dell'appartenenza o meno di un lavoro alla famiglia “attività standard” è di esclusiva competenza del personale del DISTRIBUTORE a ciò incaricato.

I lavori non riconducibili ad “attività standard” si riconducono alle “attività a preventivo” per le quali il DISTRIBUTORE redigerà un apposito preventivo analitico.

2 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Modalità di richiesta delle attività del presente prezzoario

Le attività del presente prezzoario sono richieste al distributore mediante opportuna modulistica messa a disposizione sul sito Internet.

2.2 Esecuzione delle operazioni

Le attività sono svolte dal distributore o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa aziendale e/o documento di riconoscimento.

Il personale opererà secondo la legislazione e le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di sicurezza aziendali. In nessun caso potrà essere richiesto di derogare da quanto sopra sia nella redazione del preventivo del lavoro sia in fase di realizzazione dello stesso.

In nessun caso il distributore eseguirà le attività di cui al presente prezzoario in locali o luoghi ove non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrit .

2.3 Composizione degli elementi del prezzoario

Le voci del prezzoario comprendono, oltre a quanto esplicitamente descritto, la manodopera ed i materiali necessari a rendere l'opera finita a regola d'arte dal punto di vista strettamente impiantistico.

Le voci del presente prezzoario non comprendono:

- richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per l'esecuzione dei lavori,
- lavori edili di qualsiasi genere,
- quanto non indicato al paragrafo 2.2.1 e/o nella descrizione dell'attivit .

Salvo diversa indicazione i prezzi non sono comprensivi dell' I.V.A. .

3 PREZZARIO

3.1 Spostamento contatore

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

Le voci indicate comprendono le seguenti operazioni: sospensione dell'alimentazione del gas, smontaggio del contatore, modifica e/o creazione di nuova diramazione d'utenza, re-installazione del contatore, effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno ed eventuale riattivazione dell'alimentazione del gas. Durante l'esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la facoltà di sostituire, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente e/o il cliente finale, il contatore con altro di pari calibro o introdurre stabilizzatori di pressione se ritenuto necessario. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per la riattivazione dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) il punto erogazione rimarrà nello stato operativo CRE.

3.1.1. Calibro ≤ G6 con precedente ubicazione all'interno dell'abitazione e con nuova ubicazione:

- all'esterno ed entro 3 metri misurati in pianta,
- all'interno con semplice arretramento in nicchia ermetica,
- all'interno entro 1 metro misurato in pianta ed in nicchia ermetica € 180,00

3.1.2 Calibro ≤ G6, fino a 5 metri € 260,00

3.2 Colloco contatore chiuso

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Potenzialità totale richiesta**

Per qualunque calibro..... *gratuito*

3.3 Realizzazione diramazione di utenza con colloco contatore chiuso

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Potenzialità totale richiesta**

Le voci indicate comprendono: la costruzione della diramazione d'utenza fino al nuovo punto di erogazione, l'eventuale sospensione e successiva riattivazione dell'alimentazione del gas alla derivazione d'utenza (compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione"), l'installazione del contatore.

Le voci sono in funzione del calibro del contatore e della lunghezza della diramazione d'utenza.

Calibro	Lunghezza diramazione d'utenza fino a metri ...		
	1 m	5 m	10 m
≤ G6	€ 240,00	€ 290,00	€ 340,00
G10 e G16	€ 420,00	€ 470,00	€ 520,00

Condizioni economiche particolari

Il contributo di allaccio per usi residenziali (utenze civili) che prevedono il colloco del contatore fino al calibro G10 ed una distanza dalla condotta principale non superiore a 10 metri, può, nei Comuni sottoindicati ed a seguito di particolari convenzioni, essere il seguente:

Avegno, Bargagli, Cicagna, Davagna, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Torriglia, Tribogna, Uscio,	€ 310,00
Serra Riccò	Da € 258,23 a € 620,00
Pieve Ligure	Da € 258,23 a € 738,53
Bogliasco	€ 258,23
Sant'Olcese	Da € 258,23 a € 620,00
Mele	€ 516,45
Mignanego	Da € 387,34 a € 620,00
Ceranesi	€ 258,23

3.4 Fornitura chiave sostitutiva per rubinetto contatore o sostituzione del rubinetto stesso

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**

- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**
- **Recapito telefonico del Cliente Finale**
- **Matricola contatore**
- **Riferimenti impressi sul nottolino del rubinetto con chiave**

La voce indicata comprende la sola fornitura per esigenza del Cliente Finale (es.: smarrimento) del duplicato della chiave con consegna al Cliente Finale stesso presso gli uffici della società di distribuzione.

La società di distribuzione si riserva, in alternativa alla consegna del duplicato della chiave, la facoltà di procedere alla sostituzione del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore quando dotato di serratura. In tali casi sono comprese ed a carico della società di distribuzione le eventuali attività accessorie quali: la stipula dell'appuntamento con il cliente finale, l'eventuale sospensione e successiva riattivazione dell'alimentazione del gas alla derivazione d'utenza (compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione"), l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno e la consegna delle nuove chiavi.

Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Sostituzione rubinetto di intercettazione con chiave o fornitura della sola chiave €/cad 10,00

3.5 Spiazzamento del contatore

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**
- **Lettura del contatore**

La voce indicata comprende due interventi da realizzarsi in tempi diversi:

- la sospensione dell'alimentazione del gas tramite CRE se presente, lo smontaggio del contatore, la consegna del contatore in custodia al cliente finale;
- il ri-montaggio del contatore, l'effettuazione della verifica di tenuta e l'eventuale riattivazione dell'alimentazione del gas tramite ARE se presente. L'operazione di ARE si considera compresa nel prezzo sotto indicato solo se eseguita contestualmente alla fine dell'intervento di ri-montaggio.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per la riattivazione dell'erogazione del gas in sicurezza contestualmente alla fine dell'intervento di ri-montaggio (es.: verifica di tenuta negativa, ecc.) il punto erogazione rimarrà nello stato operativo CRE.

Per contatori fino a G25 compreso € 123,00

3.6 Disattivazione fornitura (Suggello)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

La voce indicata comprende la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura nonché l'eventuale CRE se possibile. L'intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione all'utente. Durante l'esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la facoltà di procedere, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente e/o il cliente finale uscente, alla rimozione contestuale del contatore

Disattivazione della fornitura € 18,00

3.7 Attivazione fornitura (Dissuggello)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Potenzialità totale richiesta**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Apparecchi installati**
- **Uso del gas**
- **Categoria del cliente finale**
- **Prelievo annuo previsto**
- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Cliente finale**
- **Responsabile impianto**
- **Matricola contatore**

Le voci indicate comprendono l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura, l'attivazione del servizio di vettoriamento e la comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE. Attivazione della fornitura € 31,00

Nei casi in cui l'attivazione della fornitura è soggetta a quanto disposto dalla Delibera 40/04 e successive modifiche o integrazioni, è necessaria anche l'attività di accertamento così come descritta dalla delibera stessa.

3.8 Subentro con intervento di lettura

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Potenzialità totale richiesta**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Apparecchi installati**
- **Uso del gas**
- **Categoria del cliente finale**
- **Prelievo annuo previsto**
- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Cliente finale**
- **Responsabile impianto**
- **Matricola contatore**

La voce indicata comprende l'attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo cliente finale, subentrante ad un precedente, con lettura di subentro effettuata dal distributore o da un suo incaricato, l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno e la comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Subentro con intervento di lettura € 31,00

3.9 Subentro con comunicazione di lettura

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Potenzialità totale richiesta**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Apparecchi installati**
- **Uso del gas**
- **Categoria del cliente finale**
- **Prelievo annuo previsto**

- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Cliente finale**
- **Responsabile impianto**
- **Matricola contatore**
- **Lettura del contatore**

Le voci indicate comprendono l'attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo cliente finale subentrante ad un precedente (con lettura di subentro comunicata dall'utente al distributore), quando non siano state precedentemente effettuate operazioni di chiusura della fornitura da parte del distributore, la verifica di coerenza di tale lettura con l'andamento storico dei consumi di quel punto di consegna nonché all'azzeramento del progressivo di fatturazione.

Subentro con comunicazione di lettura..... **gratuito**

3.10 Sospensione fornitura per morosità

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

Le voci indicate si intendono applicabili al singolo intervento e comprendono la comunicazione all'utente dell'esito dell'intervento stesso, la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla), la comunicazione della lettura all'utente. Le voci non comprendono l'impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.). Si evidenzia che l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente articolo prevede l'invio di una squadra composta da almeno due operatori.

Sospensione dell'alimentazione del gas tramite CRE se presente, chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore con relativa sigillatura e/o inserimento di tampone in gomma nel rubinetto esterno compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per il preavviso di sospensione della fornitura
..... **€ 60,00**

Tentativo di sospensione di cui al punto precedente con esito negativo per Cliente finale assente o impedito accesso, in ogni caso verrà comunque eseguito un tentativo di rilevazione della lettura e verrà lasciato al Cliente Finale (o nella sua cassetta postale) un avviso dell'avvenuto tentativo di chiusura per morosità
..... **€ 40,00**

Nell'eventualità di impossibilità ad eseguire l'intervento, così come previsto al punto 3.10.2, l'utente potrà richiedere la disattivazione attraverso un intervento di interruzione dell'alimentazione il cui costo, a titolo

indicativo, ai fini della stima di massima di cui all'Art. 16.3 punto C della delibera dell' AEEG 138/04 è valutato come segue:

Interruzione dell'alimentazione del gas tramite taglio della diramazione d'utenza e inserimento di tappo sulla stessa compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione". € 125,00

Come articolo 3.10.3 nei casi in cui si renda necessario l'utilizzo di cestello elevatore ... € 450,00

3.11 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

Le voci indicate comprendono l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Ripristino dell'alimentazione del gas tramite ARE se presente, apertura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore con relativa disigillatura e/o asportazione del tampone in gomma dal rubinetto esterno compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per il preavviso di sospensione della fornitura:
Riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità : € 60,00

Nota:Il presente articolo non è applicabile qualora l'interruzione dell'alimentazione avvenga tramite il taglio della diramazione d'utenza, in tali casi, per il ripristino è necessario richiedere nuova attivazione e la relativa prestazione rientra tra le attività a preventivo.

3.12 Letture

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Utente della Rete**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**
- **Periodicità della lettura**

Le voci si intendono applicabili per ogni richiesta di lettura singola. Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di tenuta.

Con riferimento alle Delibere AEEG 138/04 e successive modificazioni la rilevazione dei prelievi in occasione della sostituzione nella fornitura a clienti finali avverrà secondo quanto indicato all'art. 15 della suddetta deliberazione ed in accordo con il disposto dal Codice di rete tipo per la distribuzione al capitolo 8.2.6.

<i>codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prezzo €</i>
3.12.1	<i>Lettura singola in data concordata eseguita dal distributore su richiesta Utente.</i>	20,00
3.12.2	<i>Richiesta dati tecnici con intervento di lettura su appuntamento concordato col cliente finale</i>	20,00

3.13 Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Utente della Rete/Società di Vendita**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

Le voci comprendono: l'inserimento di apparecchio di registrazione della pressione del gas, l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, successivo ritiro dell'apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione del gas al punto di riconsegna. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Il prezzo su indicato verrà applicato qualora non sia stata effettuata, a seguito di richiesta, nessuna verifica da più di un anno solare sullo stesso punto di riconsegna.

Verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in assenza di analoghe richieste da più di un anno solare sullo stesso punto di riconsegna € 30,00

Verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in presenza di analoghe richieste da meno di un anno solare relative allo stesso punto di riconsegna € 245,00

Detti importi verranno restituiti qualora la verifica conduca all'accertamento di valori di pressione di fornitura non conformi.

3.14 Verifica gruppo di misura

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Utente della Rete/Società di Vendita**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

Le voci, applicabili a contatori del calibro G4 e G6, comprendono l'esecuzione della prova, presso un laboratorio qualificato, secondo le prescrizioni della norma UNI – CIG 11003/02. Al momento della riattivazione, nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Verifica gruppo di misura in assenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari sullo stesso punto di riconsegna e per contatori con anno di fabbricazione superiore di 25 anni dall'anno di richiesta della verifica:

Per ogni verifica € 5,00

Verifica gruppo di misura in assenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari sullo stesso punto di riconsegna e per contatori con anno di fabbricazione inferiore di 25 anni dall'anno di richiesta della verifica:

Per ogni verifica € 40,00

Verifica gruppo di misura in presenza di analoghe richieste relative allo stesso punto di riconsegna da meno di cinque anni solari € 205,00

Verifica gruppo di misura di classe superiore a G6 presso laboratorio specializzato:

Classe Contatore	Con /senza presenza alla prova da parte del Cliente Finale
G10	€uro 418,00
G16	€uro 454,00
G25	€uro 485,00
G40	€uro 650,00
G65	€uro 727,00
G100	€uro 1.034,00
G160	€uro 914,00
G250	€uro 1.191,00
G400	€uro 1.507,00

Detti importi non verranno addebitati qualora la verifica conduca all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

3.15 Manutenzione periodica e verifica metrologica di correttore dei volumi.

Manutenzione periodica, verifica metrologica e bollatura biennale di correttore dei volumi installato presso i punti di riconsegna ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Deliberazione n° 237/00 dell'AEEG.

L'operazione, meglio descritta nell'articolo 8.2.9 del codice di rete tipo pubblicato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e adottato dalla Scrivente, comprende l'intervento di tecnici specializzati e gli oneri di convocazione dell'Ufficiale Provinciale Metrico.

Dalla voce sono esclusi eventuali ricambi ritenuti necessari.

Manutenzione periodica e verifica metrologica € 610,00

3.16 Fornitura di copia della documentazione tecnica

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

L'operazione, consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di qualsiasi documento (sotto forma di copia conforme all'originale, relazione su interventi eseguiti, ecc.) che il Distributore è tenuto a custodire per effetto di quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della prestazione, non superiore agli obblighi di conservazione vigenti.

Copia conforme di documenti operativi relativi ad interventi eseguiti € 10,00

Copia di tutta (o parte) la documentazione relativa all'impianto d'utenza fornita al distributore in occasione dell'attività di accertamento documentale (Del. n° 40/04 e s.m.i.) € 25,00

3.17 Verifica potenzialità delle apparecchiature dell'impianto d'utenza

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

L'attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare, tramite sopralluogo, la potenzialità delle apparecchiature installate presso un cliente finale.

Per ogni verifica effettuata € 40,00

3.18 Sopralluogo Tecnico per verifica manomissioni al contatore / gruppo di misura.

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**
- **Tipo richiesta**
- **Cliente finale**
- **Matricola contatore**

L'attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare visivamente l'integrità fisica del gruppo di misura/contatore e dei relativi sigilli indipendentemente dal calibro del contatore. Tale attività comprende l'eventuale ripristino dell'integrità dei sigilli. Tale attività non comprende la prova metrologica del contatore.

Per ogni verifica effettuata € 18,50

3.19 Dispositivo per rendere disponibile al Cliente Finale un emettitore di impulsi aggiuntivo secondo quanto previsto dalla Deliberazione AEEG del 22 ottobre 2008 – ARG/gas 155/08.

Requisiti minimi per la richiesta:

- Richiedente (Utente della Rete/Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)
- D.P. con gruppo di misura superiore o uguale a G65 (disponibile)
- D.P. con gruppo di misura superiore o uguale a G16 (disponibile dal 1/1/2011)
- Indirizzo richiesta
- Codice univoco D.P.
- Tipo richiesta

Di seguito non sono riportate quotazioni standard ma si forniscono elementi utili a comprendere quali componenti concorrono alla definizione del preventivo analitico che verrà redatto da G.R.G. .

Caratteristiche degli apparati

Gli apparati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:

- uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento
- protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione
- alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria.

I prezzi riportati per le seguenti possibili soluzioni sono da intendersi IVA esclusa

Descrizione materiali, prestazioni e prezzi

1) Apparati : 230,00 €

La quotazione degli apparati può variare nel caso in cui vengano richieste opzioni aggiuntive (morsetti aggiuntivi, segnali di allarme, ecc.).

2) Verifica metrologica

il corrispettivo della verifica metrologica, qualora effettuata dall'ispettore metrico, è soggetto ai tariffari della singola CCIA provinciale competente territorialmente a cui è richiesto l'intervento dell'Ufficiale metrico.

Per la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Genova: **€60,00**

3) Installazione in zona sicura entro il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione

3a) Lavoro contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore, data logger e modem di trasmissione.

Totale 200,00 €

3b) Lavoro non contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore, data logger e modem di trasmissione.

Totale 350,00 €

NB: Per entrambe le casistiche, sono escluse e devono essere prezzate caso per caso, le opere edili o gli apprestamenti necessari alla realizzazione dell'opera come ad esempio la realizzazione di ponteggi o l'utilizzo di cestelli o scale mobili, inoltre deve essere concordata e certificata/autocertificata la zona sicura in area privata ove installare l'apparato aggiuntivo.

4) Installazione in zona sicura oltre il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione

Per entrambe le casistiche di cui ai punti 3a) e 3b), i costi di remotizzazione in zona sicura oltre i 2 metri dal modulo di comunicazione sono oggetto di specifica preventivazione e valorizzazione a fronte di certificazione o autocertificazione dell'area secondo la direttiva ATEX a cura e spese del cliente finale.

5) Costi amministrativi

5a) Lavoro contestuale – Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco per definizione ubicazione apparato, preventivazione, approvvigionamento apparato, assistenza lavori, consuntivazione lavori, fatturazione e gestione del credito.

Totale 100,00 €

5b) Lavoro non contestuale - Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco per definizione ubicazione apparato, preventivazione, approvvigionamento apparato e prestazioni, assistenza lavori, gestione pratica CCIA, esecuzione lavori, consuntivazione lavori, fatturazione e gestione del credito.

Totale 190,00 €

A) ELEMENTI RIASSUNTIVI COSTITUENTI L'INSTALLAZIONE SECONDO DEL. ARG/gas 155/08 (VALORI MINIMI E MASSIMI)

	min	max
Fornitura apparato con alimentazione esterna (batteria)	€ 230,00	
Fornitura prestazioni per installazione	€ 100,00 (*)	€ 190,00
Installazione e messa in servizio della funzione	€ 200,00 (*)	€ 350,00
Verifica metrica ispettore metrico CCIA di Genova	€ 0 (*)(**)(***)	€ 60,00
Opere edili e/o apprestamenti		(x) a preventivo
Remotizzazione oltre i 2m		(x) a preventivo
TOTALE	€ 530,00+(x)	€ 830,00 +(x)

(*) lavoro contestuale alla nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore

(**)lavoro non contestuale e qualora l'ispettore metrico non esegua la verifica metrica

(***) Onere imputato a consuntivo per le prestazioni di verifica metrica se effettuate.